


COLUMPIO CIRCULAR

MANUAL DE USUARIO





Gracias por comprar nuestro columpio. Este columpio cumple con la norma ASTM Requisitos de seguridad de los juguetes F963-17. Lea atentamente las siguientes instrucciones y advertencias antes de usarlo.


Si alguna vez experimenta algún problema con su nuevo producto, no dude en ponerse en contacto con Nuestro Equipo de atención al cliente útil.


CONTENIDO DEL PAQUETE


Nota: Después de recibir el paquete, revise y asegúrese de que no falte ninguna de las piezas listadas a continuación ni estén defectuosas. En caso contrario, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente para recibir asistencia inmediata.


-  8 Tubos acolchados de espuma

-  1 Asiento de columpio

-  2 Cuerdas – Preensambladas con 4 pernos de ojo, 4 arandelas, 4 tuercas de seguridad, 2 ganchos en S para ajuste y 2 anillos en O para colgar

-  5 Tornillos con tuerca de seguridad (1 extra)

-  6 Tuercas (2 extra)

-  1 Llave hexagonal





-  1 Manual de usuario

DIAGRAMA DEL COLUMPIO MONTADO





ARMADO Y OPERACIÓN





1. Abra el paquete y revise el contenido. Asegúrese de que todas las piezas estén incluidas y en buen estado.

2. Conectar 2 tubos de metal, hacer. Asegúrese de que el extremo más pequeño de un tubo se conecte con el extremo más grande de otro tubo, pase el tornillo. Los orificios se fijan con la tuerca de seguridad (la tuerca debe estar orientada hacia afuera). Repita el procedimiento para los otros 6 tubos.




3. Despliegue la tela del colpicio y ábrala. los 4 cierres de velcro.

4. Coloque el primer par de tubos conectados dentro de una funda de la tela del colpicio.




5. Coloque el segundo par de tubos conectados en la manga adyacente. asegúrese de que el extremo pequeño del primer tubo se encuentra con el extremo grande del segundo, o viceversa. Para el último tubo, puede levantar la conexión de la tubería de acero para una fácil inserción.


6. Repita los pasos 2 a 5 para tener los 8 hierro stubos ensamblados correctamente en las mangas.




6. Coloque el primer perno de ojo a través del espacio de correa de cierre de velcro, luego retire la tuerca y la arandela.




7. Inserte el cáncamo en los orificios de los tubos de hierro. Si es necesario, ajuste ligeramente la posición de los tubos para que sus orificios queden alineados. Arriba para el perno de ojo.



8. Asegúrese de que la tuerca esté en la posición correcta con la cerradura en el exterior.



9. Cierra el gancho y bucle cierre.



10. Repita los pasos 6 a 10 para tener los cuatro pernos de ojo ensamblado al marco de hierro. Hacer Asegúrese de que los 2 pernos de ojo estén en la misma cuerda. Se instalan uno al lado del otro.

• **Mantenimiento del Columpio**

1. Apriete todos los tornillos periódicamente.
2. Revise todas las partes metálicas (tubos de hierro, pernos de ojo, tuercas, arandelas, anillos y mosquetones) para detectar óxido. Reemplázalos si es necesario. Son bastante comunes en línea o en ferreterías locales.
3. Revise todas las partes móviles, incluidos los herrajes, las correas, las cuerdas y el platillo, para detectar desgaste y Otro deterioro. Reemplácelos si es necesario.
4. Lubrique periódicamente el área de contacto entre los mosquetones y los anillos metálicos para reducir el desgaste.
5. Guarde el columpio en el interior cuando no lo utilice durante un período prolongado.